



V
Vancomycin

R
Resistant

E
Enterococcus

ما هي المكوّرة المعوية المقاومة للـفانكوميسين؟

- المكوّرة المعوية بكتيريا طبيعية تعيش في أمعاء كل فرد.
- يمكن أحياناً أن تسبب عدوى في المثانة وفي أحيان نادرة يمكن أن تسبب عدوى أكثر شدة.
- عندما يخبرك الطبيب أنك مصاب بالمكوّرة المعوية المقاومة للـفانكوميسين، يعني هذا أن المكوّرة المعوية مقاومة لبعض المضادات الحيوية، وبالتالي فإنه إذا أصبت بعدوى بها سوف يتعيّن على الطبيب أن يستخدم مضاداً حيوياً مختلفاً لمعالجتها.

عندما تكون في المستشفى...

- سوف ينظّف العاملون أيديهم قبل لمسك وبعده.
- سوف يرتدون مئزراً (مريولاً) وقفازات.
- قد يتم نقلك إلى غرفة سرير واحد إذا كانت توجد واحدة متوفرة.
- سوف نطلب منك أن تنظّف يديك دائماً، خاصةً قبل مغادرة غرفتك وبعد رجوعك إليها.
- يمكنك مواصلة استقبال الزائرين وملامستهم كما تشاء، كخمر أطفالك وتقبيلهم مثلاً.
- يمكنك مغادرة غرفتك إذا كنت تشعر بصحة تسمح لك بذلك، لكن يُرجى عدم زيارة مرضى آخرين.

عندما تكون في المنزل...

- لا يتوجب عليك القيام بأي شيء معيّن أو يختلف عن العادة.
- يمكنك المشاركة في استعمال أشياء كالصحن والأكواب والشراشف والمناشف كالعادة.
- يمكنك مواصلة تبادل الزيارات مع الأصدقاء وأفراد العائلة.
- يمكنك أن تذهب إلى أي مكان تشاء الذهاب إليه.

من يجب أن أخبر؟

- طبيبك
- المستشفى عندما تدخل للمكوّث فيها، أو
- ممرض أو ممرضة المجتمع (community nurse)

من أين أحصل على المزيد من المعلومات؟

خدمة منع العدوى والسيطرة عليها
(Infection Prevention & Control)
ممرض مستشار سريري
(Clinical Nurse Consultant)

الاسم:

هاتف:

خدمة التكيّف مع العدوى والسيطرة عليها
(Infection Management and Control Service)

Joanna Harris

4222 5898

هاتف:

بريد إلكتروني: imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au