

Clostridium difficile

ما هي المِطْيِيَّة العسيرة؟

- المِطْيِيَّة العسيرة بكتيريا يمكن أن تعيش في الأمعاء بدون التسبب بأي ضرر.
- أحياناً قد تسبب إسهالاً إذا كنت تأخذ مضادات حيوية.

عندما تكون في المستشفى...

- سوف ينظف العاملون أيديهم قبل لمسك وبعده.
- سوف يرتدون مئزراً (مريولاً) وقفازات.
- قد يتم نقلك إلى غرفة سرير واحد إذا كانت توجد واحدة متوفرة.
- سوف نطلب منك غسل يديك بالماء والصابون بعد استعمال المرحاض وقبل مغادرة غرفتك وعند رجوعك إلى غرفتك.
- يمكنك مواصلة استقبال الزائرين ولامستهم كما تشاء، كغمر أطفالك وتقبيلهم مثلاً.
- يرجى استخدام مرحاضك بدلاً عن استخدام مرحاض يشارك في استخدامه أشخاص آخرون.
- عندما يتوقف الإسهال لمدة يومين أو أكثر يتم وقف هذه الاحتياطات الخاصة.

عندما تكون في المنزل...

- لا يتوجب عليك القيام بأي شيء معين أو يختلف عن العادة.
- يمكنك المشاركة في استعمال أشياء كالصحن والأكواب والشراشف والمناشف كالعادة.
- يمكنك مواصلة تبادل الزيارات مع الأصدقاء وأفراد العائلة.
- يمكنك أن تذهب إلى أي مكان تشاء الذهاب إليه.

من يجب أن أخبر؟

- طبيبك
- المستشفى عندما تدخل للمكوث فيها إذا كنت تعاني من إسهال، أو
- ممرض أو ممرضة المجتمع (community nurse) إذا كنت تعاني من إسهال.

من أين أحصل على المزيد من المعلومات؟

خدمة منع العدوى والسيطرة عليها
(Infection Prevention & Control)
ممرض مستشار سريري
(Clinical Nurse Consultant)

الاسم:

هاتف:

خدمة التكيّف مع العدوى والسيطرة عليها
(Infection Management and Control Service)

Joanna Harris

4222 5898

هاتف:

بريد إلكتروني: imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au